

Universität Ulm
Studiengang Medieninformatik
Interaktive Systeme III
Sommersemester 2004

Dokumentation

Praktikum
Benutzerführung und Menü-
struktur eines Mobiltelefons

Vera Pfeiffer
Markus Reuff
Alexander Traud

Übersicht


Wenn man sich die aktuelle Situation bei der Benutzerführung von Mobiltelefonen anschaut, dann wird deutlich, dass es an vielen Stellen Verbesserungspotential gibt. Viele Hersteller machen ähnliche Fehler und verwenden bekannte, funktionierende Ansätze anderer ohne sich eigene Ideen zu überlegen oder zu verwirklichen.

Wenn man sich das Menü von Nokia betrachtet wird deutlich, dass hier bereits ein hoher Grad an Konsistenz erreicht worden ist. So sind beispielsweise die Tastenbelegungen fast durchgängig einheitlich. Auch das Konzept der reinen Listen in einer hierarchischen Anordnung ist klar verständlich. Allerdings existiert dieses Menü seit 1996 und wurde mit dem Nokia 6110 eingeführt. Seitdem hat sich nur die Display mit seiner Auflösung und dessen Anzahl an Grau- und Farbabstufungen geändert.

Mobiltelefone haben aber im Laufe dieser Zeit eine starke technische Entwicklung durchlaufen. Die Geräte sollen heutzutage Bilder aufnehmen, Musik abspielen, nachladbare Spiele und Programme ermöglichen und darüber hinaus zahlreiche Internetverbindungsmöglichkeiten anbieten. Der Funktionsumfang hat sich seit dem 6110 erheblich erweitert. Die neuen Funktionen wollen durch das Menü angesteuert und konfiguriert werden.

Wenn man ein aktuelles Modell wie z.B. das Nokia 6820 anschaut und die Einstellungen für die Verbindungsmöglichkeiten vornimmt, müssen sehr viele Angaben mehrmals wiederholt eingegeben werden. Obwohl das Gerät über eine vollständige Schreibmaschinen-Tastatur verfügt, dauert der Eingabeprozess aufgrund der Navigation innerhalb des Menüs eine gewisse Zeit.

In der Telekommunikationsbranche ist es auch üblich, mit sehr vielen Abkürzungen von Technologien zu arbeiten. Diese finden sich auch in





den Menüs wieder. So wird der Benutzer, der einfach nur eine Mitteilung schreiben will, mit einem halben Dutzend Abkürzungen konfrontiert. Darüber hinaus benötigt ein Benutzer zum Abruf aller neuen Mitteilungen bis zu 41 Joystick Bewegungen, da die Mitteilungen nach den jeweiligen Technologien im gesamten Gerät „verstreut“ sind.

Noch viel schlimmer wird die Situation, wenn gewisse Technologien nicht bereits vorkonfiguriert worden sind. Meist sind bereits Technologien durch die Mobilfunkbetreiber voreingestellt worden oder man kann diese durch den Mobilfunkbetreiber im Nachhinein einstellen lassen. Es gibt aber ebenso viele Technologien, die der Mobilfunkbetreiber nicht einstellen kann. Bei der Konfiguration dieser Einstellungen, werden sehr viele Informationen wiederholt eingegeben und es muss eine gewisse Fachkenntnis vorliegen, um etwaige Fehlersituationen richtig identifizieren zu können.


Einstellungen, die nur einmal vorgenommen werden, sind auch nicht mehr einheitlich im entsprechenden Einstellungsmenü, sondern sind weit verstreut im ganzen Gerät verteilt.

Es wird deutlich, dass ein reines Hierarchiemodell den heutigen Funktionsumfang nicht mehr hinreichend abbilden kann. Eine unserer Ideen war es, diese Hierarchie durch eine neue vernetzte Struktur zu ersetzen. Die zahllosen Technologien, gerade im Bereich der Mitteilungen, müssen gruppiert werden.



Um einen gewissen Funktionsumfang vorauszusetzen, dient ein Nokia 6820 als Basis. Ziel ist es, die gesamte Menüstruktur neu anzuordnen. Um das Endresultat auch mit der Haptik des Mobiltelefons zu erfahren, ist die Implementierung in Java 2 Micro Edition vorgesehen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass eine für den Bildschirm optimierte Schrift in mehreren Schriftschnitten bereits integriert ist.


3. Menüanalyse und -ansatz 06.05.2004

Um ein Gefühl für den genauen Funktionsumfang zu erhalten, ist das Menü des Nokia 6820 abgeschrieben und in einem Internetbrowser visualisiert worden. Dabei sind der Gruppe noch unklare Menüpunkte in ihrer Bedeutung recherchiert worden. Aufgrund des sehr umfangreichen Menüumfangs dauerte dies bereits eine Woche. Der große Vorteil bestand darin, nicht nur das Menü in allen seinen Details besser kennen zu lernen, sondern auch jedem Gruppenmitglied einen Einblick in den Funktionsumfang zu geben, da innerhalb des Teams nur ein 6820 vorhanden war.



Da es auch möglich gewesen wäre, das Menü fast ausschließlich durch Icons zu repräsentieren, galt es ein Gefühl für das in der Größe beschränkte Display des Zielgeräts zu bekommen. Daher sind grobe Versuche in Adobe Photoshop unternommen worden, die zeigen sollten, wieviele Informationen in der Auflösung des Zielgeräts darstellbar sind. Die Ergebnisse haben uns sehr positiv überrascht. So konnte man ohne Text relativ gut bis zu zehn oder gar noch mehr Icons darstellen. Dies gab uns für konzeptionelle Entwicklung des Menüs mehr Spielraum, da wir uns weniger Sorgen machen mussten, wie dessen visuelle Umsetzung letztendlich geschehen wird.






Marktübersicht

In dieser Woche sind auch aktuelle Geräte und Geräte aus früheren Jahren von unterschiedlichen Herstellern angeschaut worden. Dabei haben wir die einzelnen Menüs untersucht, die Inspirationen für das eigene Menü lieferten. Ebenso ist eine Aufstellung entstanden, die die mögliche Anzahl und Arten von Steuerelementen aufzeigt. Hierbei ist anzumerken, dass keine so genannten Smartphones angeschaut worden sind. Alle von uns untersuchten Geräte haben daher Einschränkungen im Funktionsumfang und der Displayauflösung und werden nicht über einen Stift sondern nur über Tasten gesteuert. Es handelt sich um Alltagsgeräte für Nutzer von jung bis alt.


Bei den untersuchten Telefonen sind vier grundlegende Tastenkonzepte identifiziert worden.

Beim ersten Konzept gibt es eine Auswahl taste, jeweils eine Taste für die Navigation nach oben und unten und schließlich noch eine Taste zum Abbruch der Aktion. Diese vier Navigationsmöglichkeiten bietet jedes Mobiltelefon. Es müssen dabei nicht unbedingt vier Tasten sein, sondern wie im Fall des Sony CMD-Z5 kann dies auch ein anderes Eingabemittel sein, wie z.B. dem Sony Jog-Dial (Navigationsrad).



Die zweite Gruppe, zu der bereits der Sony Jog-Dial gehört, erweitert die Funktionalität um eine weitere, frei belegbare Taste. Dies ist eine Analogie zum Kontextmenü am Computer und stellt weiterführende Informationen oder Optionen dar.


Aus dem ersten Konzept scheint eine weitere Entwicklung hin zu einer 4-Richtungsnavigation entstanden zu sein. Dabei dient die rechte bzw. linke Taste zur besseren Navigation innerhalb von Textmitteilungen, Webseiten und Tabellen. Die Tests mit den Geräten zeigten allerdings, dass diese in der Menünavigation so gut wie gar nicht zum Einsatz kommen.



Die neuste Navigationsart ist den bisherigen überlegen, da sie die beiden vorhergehenden Konzepte kombiniert. So gibt es nun eine Vierwegenavigation, eine Bestätigung und ein Abbruchstaste, sowie eine frei belegbare Taste. Vereinzelt existieren Geräte, die über weitere Tasten verfügen und bestimmte Funktionen zuweisen.

Die Anordnung dieser Tasten sind jedoch bei jedem Gerät anders. Teilweise entstehen wilde und unnatürliche Anordnungen. Unser Nokia 6820, welches als Funktionsbasis dient, verfügt bereits über die Vierwegenavigation mit einer zusätzlichen Optionstaste. Aus diesem Grund haben wir bereits relativ gute Navigationsmöglichkeiten und wir entschieden uns, eine Neukonzeption der Hardwaresteuerung außen vor zu lassen und mit der bestehenden Hardware zu arbeiten.

Unsere Tests zeigten allerdings, dass ein guter Hardware Joystick besser geeignet ist, als ein meist vorhandenes Tastensteuerkreuz.



Ziele

Nun war es an der Zeit, die angestrebten Ziele dieses Projektes festzulegen. Das Hauptziel will die Basisfunktionen des Gerätes mit geringem Aufwand für ein breites Nutzerspektrum bedienbar machen. Da es sich bei einem Mobiltelefon um ein Gerät handelt, dass keine definierte Zielgruppe besitzt, kann es in die Hände von Grundschulern, Managern bis hin zu Oma und Opa fallen. Diese wollen das Gerät auch bedienen können.

Ein weiteres wichtiges Ziel, welches Nokia bereits erreicht, ist eine Konsistenz bezüglich der Anordnung der Tasten und Benennungen innerhalb des Menüs. Hier galt es als erstes den Stand von Nokia zu erreichen und gegebenenfalls zu übertreffen.

Wie wir vorher schon angemerkt haben, gilt es Abkürzungen und Technologien so weit wie möglich von Benutzer hinter den eigentlichen Aufgaben, die er damit erledigen will, zu verbergen.

Viele Benutzer wollen sich mit ihrem Mobiltelefon und dessen Anleitung nicht auseinandersetzen, entsprechend muss eine flache Lernkurve für Neueinsteiger gegeben sein. Eine Möglichkeit, die wir aufgegriffen haben, ist es, eine schrittweise Einführung in die Komplexität des Menüs zu geben.

Da die reine Baumstruktur mit dem jetzigen Umfang an die Grenzen gestoßen ist, muss diese durch Querverbindungen aufgelockert werden.


Ein Problem, das wir auch im Laufe dieses Praktikums nur schwer in den Begriff bekommen haben, ist die Orientierung des Benutzers, das heißt, an welcher Stelle im Menü er sich gerade befindet. Da wir das Menü von der Ebenenanzahl sehr stark reduzieren konnten, ist dieser Aspekt nicht mehr so wichtig, wie bei der heutigen Geräteserie.

Ein weiterer Aspekt, der auf unserer Prioritätsliste steht, war es, dem Benutzer deutlich zu machen, welche Funktionen er mit dem Gerät angeboten bekommt, um seine alltäglichen Aufgabenstellungen zu lösen.

Daraufhin startete in den nächsten drei Wochen die konzeptuelle Umsetzung des Menüs.


Um mehr Elemente auf dem Bildschirm unterbringen zu können, galt es sich von der normalen Listenansicht zu lösen und ein neues Konzept zu entwickeln. Da angestrebt war, wirklich alle Menüpunkte einer Ebene auf einmal sehen zu können, war schnell klar, dass man mit einer zweidimensionalen Darstellung nur bedingt mehr Menüpunkte als bisher unterbringen kann. Daher entstanden Konzepte im dreidimensionalen Raum.

Die erste Idee war einen Kreis dreidimensional in den Raum zu legen, um alle Menüpunkte gleichzeitig darstellen zu können. Der aktuelle Menüeintrag wird in der Mitte positioniert. Dies brachte jedoch keinen entscheidenden Vorteil gegenüber der Listendarstellung. Ein weiteres Problem war auch das Eingabemedium mit der Vierwegnavigation, da hier die Richtungen rechts, links, oben und unten vorgegeben sind. Diagonale Bewegungen wären zwar mit einem Joystick denkbar, werden aber von der aktuellen Hardware noch nicht unterstützt.



Daher versuchten wir es im Folgenden mit eckigen, dreidimensionalen Figuren. Wir entwarfen würfelförmige Gebilde mit acht Ecken und somit einer möglichen Darstellung von acht möglichen Menüeinträgen. Da hier wieder die Problematik mit der diagonalen Navigation entstanden wäre, scheiterten auch diese Ansätze. Als nächstes überlegten wir uns eine doppelseitige Pyramide. Da diese jedoch nur sechs Menüeinträge unterstützt war auch diese Lösung ungeeignet.

Eine Kombination aus Pyramiden und einem Würfel, ergibt eine variable Anzahl von Ecken. Mit diesen zwei Grundobjekten kann man somit eine hochflexible Anzahl von eins bis 14 Menüeinträgen erzeugen. Doch auch hier wäre eine diagonale Navigationsrichtung nötig gewesen.







Ein weiteres Konzept sah die Anordnung der Menüeinträge in einzelnen „Schubladen“ über aneinander vor. Der aktuelle Menüeintrag wird dadurch angezeigt, dass die Schublade nach außen gezogen ist. Als problematisch erwies sich die Typographie, da die Wörter bei einer normalen Anordnung einen Schatten werfen müssten. Wenn die Menüeinträge auf die Fläche gelegt worden wären, hätte die Schrift passend verzerrt werden müssen.




Auch diese Variante konnte letztendlich nicht mehr Vorzüge als eine normale Liste bieten.





Um das Problem der Orientierung des Benutzers zu lösen, überlegten wir Registerkarten zu verwenden. Diese könnten entweder oben oder an der Seite angeordnet werden. Aus Platzgründen wären hier jedoch nur eine Visualisierung durch Icons möglich gewesen. Dies fanden wir für eine verständliche Darstellung ungeeignet.





Viele Menüpunkte bieten für unterschiedliche Technologien die gleichen Aktionen an. Deshalb kam wir zu der Idee, auf der einen Ebene die Technologien aufzulisten und auf der einer anderen Ebene die passenden Aktionen. Im Nokia 6820 Menü entsprechen diese zwei logischen Ebenen auch zwei physikalischen Ebenen. Dies hat für den Nutzer einen zusätzlichen Navigationsschritt hin zur eigentlichen Aktionsauswahl zur Folge.

Deshalb vereinigten wir diese zwei logisch zusammengehörigen Ebenen in einer Darstellung. Da der Benutzer vom letzten Element auch schnell wieder zum ersten Element navigieren können soll, stellen die Einträge in der Liste immer einen geschlossen Ring dar. Wir haben also zwei Ringe, die zwei unterschiedliche Dinge darstellen sollen. Da wir als Eingabemedium eine Vierwegenavigation haben, bietet es sich an, den einen Ringe horizontal, den anderen vertikal anzuordnen. Dadurch entsteht im wahrsten Sinne des Wortes ein orthogonales Konzept. Der vertikalen Ringe stellt die Technologien dar, der horizontale Ring die jeweiligen Aktionen des aktuellen Menüpunktes auf der Vertikalen.

Der große Vorteil durch dieses Konzept ist nicht nur, dass Technologien mit den gleichen Aktionen schneller angesteuert werden, sondern dass im Vergleich zum alten Menü zwei Ebenen zu einer Ebene verschmolzen werden. Der Benutzer erhält dadurch einen größeren Überblick, hat weniger Navigationsschritte und damit sehr viel schneller sein Ziel erreicht. Dieser Ansatz wurde von uns favorisiert, da er vielen unserer Zielsetzungen gerecht wird.

In den nächsten zwei Wochen galt es nun, die restlichen Zielvorstellungen in das Konzept einfließen zu lassen.

Die schrittweise Einführung in die Komplexität des Menüs und auch die Eliminierung der technologie-bezogenen Bezeichnungen waren mit dem orthogonalen Konzept der zwei Ringe noch nicht abgedeckt. Auch war die reine Baumstruktur zwar angegriffen worden, aber noch nicht durch Querverbindung aufgelockert. Dementsprechend musste das komplette Menü bzw. der Funktionsumfang des Mobiltelefons neu organisiert werden. Wichtig waren bei der Herangehensweise an diese Problematik folgende Konzepte:

Technologien und ihre Abkürzungen müssen eliminiert werden. Die eigentliche Aufgabe, die hinter diesen Technologien steht, muss in den Vordergrund treten. So sind Punkte wie SMS, MMS, E-Mail, WAP-Push unter dem Stichwort Mitteilungen zusammengefasst worden. Darüber hinaus ist analysiert worden, ob diese Zusammenführung auch technisch möglich ist. Genauere Untersuchungen sprechen nicht dagegen, da der Benutzer durch die Zieladresse dem Gerät sehr gut mitteilen kann, welche Basistechnologie benutzt werden soll. Hier gab es auch nach längeren Überlegungen keine Konstellation die dies verhindert. Den Unterschied zwischen SMS und MMS kann man anhand des Inhaltes klar unterscheiden. Der Benutzer kann sich am Ende der Mitteilungserstellung immer noch entscheiden, ob er nicht lieber eine andere Technologie benutzt, wobei der nicht übermittelbare Inhalt der Mitteilung jeweils entfernt bzw. umkonvertiert wird.

Der nächste Punkt bestand darin, mehr Querverbindungen in das Menü einfließen zu lassen. Dies geschieht dadurch, dass alle Einstellungen im Gerät, die in der Regel nur einmal getätigt und dauerhaft gespeichert werden, in ein Menü „Einstellungen“ verschoben werden. An den jeweiligen Ursprungsorten existiert ein Optionenmenü von dem aus der Benutzer zu der eigentlichen Option innerhalb der Einstellung springt. Hier sind vereinzelt weitere Querverbindungen eingebaut worden, die

eine Option innerhalb der Einstellungen benötigen könnten.

Aufgrund dessen und des orthogonalen Konzeptansatzes sind alle Menüpunkte außerhalb der Einstellungen mit ihrem Inhalt auf maximal 2 Ebenen reduziert worden.

Die Einstellungen sind von der Grundstruktur gleich aufgebaut wie das Hauptmenü, damit sich der Benutzer auch in den Einstellungen schnell zu Recht findet. Wichtig war uns hierbei auch, dass ein etwaiger Administrator oder Mitarbeiter in einem Mobilfunkladen alle Dinge, die er einstellen muss, gruppiert an einer Stelle („Einstellungen“ und „Statistik“) findet.

Ein weiteres Konzept, das regelmäßig auftritt und gelöst werden muss, ist die Problematik benutzerdefinierte Dinge anzulegen, zu verwalten und zu löschen (Klingeltöne, Mitteilungen, Bilder, ...). Daher lag es nahe, die Ordner-Metapher aus der Computerwelt zu übernehmen. Um neue Objekte zu erstellen, ist hierfür der letzte Eintrag im Ring zuständig. Der vorletzte Eintrag im Ring ist dann für alle Objekte innerhalb der Ebene zuständig. Dies wird am Bildschirm in folgender Reihenfolge visualisiert: in der oberen Zeile erscheint der vorletzte Eintrag, dann der letzte, darunter dann in der Bildschirmmitte der erste (Vorauswahl), zweite und dritte.

Unter Beachtung der oben angeführten Aspekte haben wir das gesamte Menü umgestellt. Dabei ist versucht worden, auf dem vertikalen Ring nur Substantive zu verwenden. Der horizontale Ring beinhaltet dagegen überwiegend Verben, Adjektive und Adverbien. Die jeweiligen Ebenen stellen jeweils unabhängige Konzepte dar. Dies erforderte auch eine gut gewählte und konsistente Benennung. Daraus entstanden über 500 Menüeinträge. Gegenüber dem bestehenden Menü kommen wir bei gleichem Funktionsumfang mit mindestens einem Drittel weniger Menüpunkte aus. Im Anhang be-

findet sich komplette Auflistung beider Menüs in XML Form.

Die Konfiguration einiger Technologien erfordert einen sehr hohen Grad an Fachwissen. Da es nicht möglich ist, falsche Eingaben anhand geeigneter Filter zu erkennen, war es uns wichtig, zumindest fehlende Eingaben auszuschließen. Leider ist es aus technischer Sicht nicht möglich, diesen Aspekt außer über eine manuell durchgeführte Fernkonfiguration zu erleichtern. Entsprechend entstand ein Assistent, der den Benutzer Schritt für Schritt durch die Konfiguration führt, so dass der Benutzer immerhin gezwungen ist, alle notwendigen Einstellungen vorzunehmen.

Da das Konzept der horizontalen Ebene für den Benutzer noch nicht geläufig ist, galt es das Konzept als solches bereits in diesem frühen Stadium durch Benutzer testen zu lassen. Auch war interessant, ob die Verschmelzung der einzelnen Technologien durch den Benutzer akzeptiert wird. Im Anfangsstadium, in dem noch keine Visualisierung des Konzeptes vorliegt, bietet es sich an, mit so genannten Paper Prototypes zu arbeiten. In diesem Zusammenhang ist das Buch „Paper Prototyping“ von Carolyn Snyder (ISBN 1558608702) als Lektüre verwendet worden. Ausgehend von diesen Vorschlägen entstand ein vergrößertes Abbild von einem Nokia 3220 auf Papier. Dieses Telefon wird über einen Vierwegetaster bedient. Im Bildschirmbereich sind mehrere Rechtecke ausgeschnitten worden, sieben vertikal und drei horizontal. Dann entstanden pro Menüebene Schablonen, die passend zum Raster



des Bildschirms entworfen worden sind. Auf den Schablonen sind die Menueinträge beider Ebenen eingetragen worden. Die linke und rechte Taste am Gerät sind fest mit „Optionen“ und „Zurück“ belegt worden. Dies gewährleistete die angestrebte Konsistenz, die bereits Nokia umgesetzt hat. Da der Benutzer in unserem Menü sein Ziel relativ schnell erreicht, mussten fasst alle Menüpunkte die im Konzept entwickelt worden sind, in eine Schablone integriert werden.

Da wir mit diesem Prototyp spezielle Sachverhalte aufzeigen wollten, mussten mehrere Aufgaben formuliert werden, welche auf genau diese Aspekte abzielten. So entstand als erstes die Aufgabe, eine SMS an jemanden zu schreiben, dessen Telefonnummer im Gerät hinterlegt ist. Die zweite Aufgabe befasste sich damit, einen Schnappschuss von zwei Bekannten bei einer Party zu erstellen. Die dritte Aufgabe hatte zum Ziel, die Kontakte innerhalb des Mobiltelefons ins Internet zu übertragen, um eine Sicherheitskopie zu erstellen. Die vierte Aufgabe ist eigentlich nur für Mitarbeiter von einem Mobilfunkbetreiber angedacht worden, allerdings war es interessant zu sehen, wie weit das ganze Spektrum der Probanden mit dieser Aufgabe zurechtkommt.

Während des Tests erweiterten wir unser Vorhaben um zwei weitere Aufgaben. Der Benutzer sollte dabei eine SMS weiterleiten und eine E-Mail verschicken.

Ablauf

Der Testablauf gestaltete sich in der Form, dass ein Mitglied des Teams die Aufgabe des Mobiltelefons übernahm. Diese Person war dafür zuständig, dass bei entsprechenden Klicks auf den Prototyp die Menüschablonen verschoben bzw. ausgetauscht worden sind. Eine Person protokollierte den gesamten Testablauf, mit besonderem Augenmerk auf die Äußerungen der Probanden. Das dritte Teammitglied war dafür zuständig, dass sich der Proband wohl fühlt und erklärte ihm die Aufgabenstellung. Diese Person war die einzige, die mit dem Probanden verbal interagierte. Bei etwaigen Fragen des Probanden hatte dieser Moderator die Aufgabe, vorsichtig Hilfestellungen zu geben.

Als Probanden sind hauptsächlich Kommilitonen des zweiten, sechsten und achten Semesters des Studiengangs Medieninformatik und Informatik rekrutiert worden. Aber auch von Mitarbeitern der Mobilfunkläden in der Ulmer Innenstadt, die sich freundlicherweise dafür Zeit genommen haben, wurde unser Prototyp getestet. Im Gegensatz zu Carolyn Synders Empfehlung hatten wir bessere Erfahrungen nur einen Proband pro Durchlauf zu befragen anstatt zwei.

Während dieser Tests kristallisierte sich schnell heraus, dass die horizontale Ebene von den Probanden akzeptiert worden ist. Allerdings musste der Benutzer meist stufenweise auf diese neue Funktionalität aufmerksam gemacht werden. Das Grundkonzept schien also zu funktionieren. Interessant war hierbei auch dass vor allem Testpersonen, welche bislang ein Mobiltelefon kaum oder nur wenig benutzt haben, neue Ansätze leichter erlernen und offener für neue Konzepte zu sein scheinen.

Viele der Aufgabenstellungen offenbarten allerdings Probleme auf tieferen Ebenen unserer Menüstruktur, die daraufhin aber abgestellt werden konnten. So war die Aufgabenstellung mit dem Foto von allen Probanden nicht zu bewältigen, da der Prototyp an dieser Stelle fehlerhaft war. Anstatt dieser Aufgabe sollten die Probanden dann eine SMS-Weiterleitung und einen E-Mailversand durchführen.

Die gesammelten Erkenntnisse sind dann letztendlich in den finalen Prototyp eingeflossen. Die Tests deckten hierbei auch Faktoren auf, auf die man bei der späteren visuellen Darstellung achten sollte. Zum Beispiel muss darauf geachtet werden, dass die horizontale Ebene in der graphischen Umsetzung für den Benutzer klar und deutlich ersichtlich wird.




Anhand der Tests wurden wir auf eine weitere Einstiegsmöglichkeit in unsere Menüstruktur aufmerksam gemacht. Eine Neuorganisation des Menüs hätte auch vom Adressbuch aus erfolgen können. Startpunkt einer Aktivität wäre dann eine zu kontaktierende Person gewesen. Hier hätte man sowohl den gesamten Mitteilungsverkehr, als auch den Kalender, die Notizen und die Aufgabenliste aufhängen können. Dieser Ansatz ist jedoch mit unserem Menükonzept kompatibel. Beide Konzepte lassen sich in unsere Lösungsansatz integrieren. Das personenbezogene Konzept ist von uns jedoch nicht weiter ausgearbeitet worden.

Diese Ergebnisse verdeutlichten uns die Umsetzbarkeit unserer Konzepte. Nun galt es eine geeignete und ansprechende visuelle Darstellung zu finden.

Der erste Visualisierungsversuch basiert auf einer orangefarbenen Kugel, auf die die vertikale Ebene in schwarzer Schrift und die horizontale Ebene in grauer Schrift positioniert wurden. Um die horizontale Ebene stärker zu verdeutlichen, ist diese durch ein graues Band hervorgehoben worden. Dabei wurde jedoch ersichtlich, dass um eine optimale dreidimensionale Darstellung zu erreichen, die Schrift perspektivisch zur Kugel verzerrt werden muss. Da sich dies jedoch als schwer lesbar erwies, haben wir bei den nächsten Entwürfen die Darstellung der Menüeinträge auf zwei orthogonal zueinander stehenden Bänder reduziert.



Zweiter Versuch



Jeder einzelne Menüeintrag wird mit einem stark abgerundeten Rechteck hinterlegt. Diese ordneten wir der Reihenfolge nach abgestuft an. Dadurch entstand ein gelungener dreidimensionaler Effekt. Problematisch erwies es sich jedoch die horizontale Ebene in diese Darstellung zu integrieren. Eine durchgezogene Achse stellte sowohl vor dem aktuellen als auch hinter dem aktuellen vertikalen Menüeintrag einen zu starken Bruch dar. Daher versuchten wir konsistent zur vertikalen Achse die einzelnen Einträge der horizontalen Achse ebenfalls mit abgerundeten Rechtecken zu hinterlegen und diese in das dreidimensionale Konzept zu integrieren. Doch auch diverse Farbabänderungen trugen nicht zu einer Verbesserung dieser Darstellung bei. Auch die stark variierende Länge der einzelnen Einträge war hier hinderlich.

Dritter Versuch



Da uns eine Verzerrung der Schrift zu diesem Zeitpunkt als zu aufwendig erschien, sind wir vorläufig wieder auf eine reine Schrift Darstellung zurückgekommen. Bei den im Folgenden verwendeten Wörtern, ist vor allem mit der Schriftfarbe, die Schriftgröße, der Schriftschnitt und die Anordnung variiert worden. Zu Beginn sind die Wörter linksbündig angeordnet worden. Hierbei ist das Konzept mit den zwei orthogonalen Ebenen jedoch nicht deutlich wahrnehmbar.

Eine zentrierte Anordnung der vertikalen Ebene brachte dagegen eine deutlich bessere Wahrnehmung der zwei Ebenen. Dies wurde durch die farbige Abstufung der Menüeinträge auf der vertikalen Ebene noch verbessert.

Doch zu diesem Zeitpunkt wollten wir noch nicht auf eine dreidimensionale Darstellung mit deren oben genannten Vorteilen verzichten. Im nächsten Schritt wurde deshalb versucht, durch unterschiedliche Schriftgrößen eine räumliche Darstellung zu erreichen. Dabei war der aktive Menüeintrag in der Mitte am größten, die anderen Menüeintrag in einer Schriftgröße abhängig von ihrer Entfernung zum Mittelpunkt. Zusätzlich sind die Elemente der vertikalen Ebene innerhalb eines Kreisausschnitts angeordnet worden. Diese Darstellung scheiterte jedoch erneut an der unterschiedlichen Länge der Einträge, die bei ungeeigneten Wortkombinationen einen unübersichtlichen Eindruck vermittelten.

Vierter Versuch



Die im zweidimensionalen Raum gelungene zentrierte Darstellung mit farbiger Hervorhebung hatte uns sehr gut gefallen. Daher wurde dieser Entwurf auch in einer dreidimensionalen Darstellung versucht. Die Menüeinträge sind hier auf eine unsichtbare Kugel gelegt worden. Hier wurde die Schrift nun entsprechend verzerrt.



Um den Kugeleffekt noch zusätzlich zu unterstützen, versuchten wir die Kugel durch einzelne Linien anzuzeigen. Zu Beginn haben wir jedoch ein sehr enges Gitter gewählt. Dies verminderte die Lesbarkeit der einzelnen Menüeinträge und trug nicht zu einer besseren Verdeutlichung des orthogonalen Konzepts bei. Davon ausgehend entstanden jedoch im Anschluss mehrere Varianten mit einer unterschiedlichen Anzahl an Gitterlinien.



Fünfter Versuch



So sind dabei auch die folgenden zwei Varianten entstanden, die nur mit horizontalen bzw. vertikalen Gitterlinien versehen sind. Vor allem die Darstellung mit den Horizontalen konnte uns überzeugen und wurde deshalb bei den nun folgenden Entwürfen noch weiter ausgebaut.

Den guten Effekt der horizontalen Linien nutzten wir nun um die horizontale Ebene besser zu verdeutlichen. Diese Ebene liegt nun quasi als Band vor der Kugel. Bei einer weiteren Alternative sind vier horizontale Linien verwendet worden. Der aktuelle ausgewählte Menüeintrag ist dabei mit in die Abgrenzung der vertikalen Ebene aufgenommen worden.

Sechster Versuch



In allen bisherigen Entwürfen haben wir die vertikalen Linien symmetrisch angeordnet. Dies vermittelt jedoch einen sehr statischen Gesamteindruck. Um eine dynamische Bedienbarkeit durch Drehung besser darzustellen, sind unterschiedliche Überlegungen angestellt worden. Zum einen entstand hier eine asymmetrische Anordnung der vertikalen Linien. Auch versuchten wir ein Auflockern dadurch, indem wir den Abstand des Betrachters näher an die Kugel heran setzten. Bei dieser Darstellung ist folglich nur ein Teil der kompletten Kugel sichtbar.



Siebter Versuch

Zusätzlich variierten wir in weiteren Schritten die Farbgebungen. Dies betraf sowohl die Schriftfarben, als auch die Farben der Gitterlinie und die des Hintergrundes. Aufgrund dieser Farbexperimente sind wir erneut zu einer ausgefüllten oder mit strukturierter Oberfläche versehenen Kugel gekommen.



Achter Versuch

Zur besseren Verdeutlichung des Gürtels der horizontalen Ebene haben wir auch diese mit einer anderen Farbe hinterlegt. Dadurch wird ersichtlich, dass der Benutzer unabhängig von der Links-Rechtsbewegung des Gürtels die Kugel nach oben und unten drehen kann.

Von der asymmetrischen Linienanordnung sind wir wieder abgekommen, da diese die Kugel unschön stellt. Deshalb versuchten wir nun die Dynamik durch Umpositionierung und/oder Drehung der Kugel zu erreichen.

Letztendlich ist die Kugel leicht nach rechts unten verschoben. Die Beschriftung ist leicht nach links gedreht worden.

Im letzten Schritt zur finalen Lösung, erhält der Gürtel der horizontalen Ebene zusätzlich einen leichten Schattenwurf. So wird die Unabhängigkeit der Ebene zur Kugel stärker wahrgenommen.



13. Maya
15.07.2004



Erster Versuch

Um eine bessere Qualität der dreidimensionalen Darstellung und Beschriftung zu erreichen, versuchten wir die Kugel mit dem 3D-Animationsprogramm Maya umzusetzen. Diese bedeutete für uns eine nicht unerhebliche Einarbeitungszeit in das sehr komplexe Programm. Leider genügte jedoch die Umsetzung der Typographie in Maya unseren Ansprüchen nicht. Bei einer Größe von 128 auf 128 Pixel waren die Menüeinträge so gut wie nicht mehr lesbar. Aus diesem Grund sind die drei folgenden Bilder größer abgebildet.

Letztendlich haben wir eine gefüllte Kugel mit einem davor schwebenden Ring dargestellt. Dies wird an der Abbildung mit der roten Kugel sehr gut deutlich. Im weiteren Verlauf sind auch diverse andere Farben und Transparenzeffekte angewendet worden.






Weitere Entwicklung

Während der Entwicklung in Maya ist auch über die Problematik einer geeigneten Animation der Ebenenbewegungen angedacht worden. Dies erwies sich in der Umsetzung jedoch als nicht realisierbar. Wir hätten entweder sehr viele Bilder vorberechnen und anschließend in das Mobiltelefon laden oder aber eine geeignete 3D-Engine in Java 2 Micro Edition programmieren müssen. Deshalb haben wir nach einer ersten Idee für die Animation des Gürtels dieses Vorhaben wieder verworfen.

Die Idee der Animation:

Im ersten Schritt der Hoch- bzw. Runterdrehung der Kugel öffnet sich der Gürtel am rechten Rand und schiebt sich nach links drehend zusammen. Während der Drehung der Kugel auf der Vertikalen schließt sich der Ring mit den Verben des nun aktuellen Eintrags wieder.






Textanordnung

Da die Gestaltung mit einer dreidimensionalen Darstellung nicht ganz unseren Ansprüchen genügte, und eine akzeptable Umsetzung innerhalb des verbliebenen Zeitraums nicht mehr möglich gewesen wäre, sind wir nun wieder zu einer zweidimensionalen Darstellung zurückgekehrt. Hierbei haben wir die reinen Textentwürfe wieder aufgegriffen.

Als erstes stand wieder die räumliche Anordnung der Menüeinträge zur Diskussion. Bei einer linksbündigen Anordnung der vertikalen Ebene geht bei kurzen Wörtern der Zusammenhang zur horizontalen Ebene nicht eindeutig genug hervor. Daher haben wir uns aufgrund der sehr variablen Wortlänge für die zentrierte Anordnung entschieden.



Ausgehend von der letzten Abbildung versuchten wir den aktuell ausgewählten Eintrag deutlicher hervorzuheben. Erste Versuche entstanden hierbei durch verschiedene Linienanordnungen, die die Zuordnung der horizontalen Ebene für jedes Element der Vertikalen besser verdeutlichen sollten. Um die vier Navigationsrichtung besser sichtbar zu machen, nahmen wir kleine Dreiecke als Pfeile hinzu. Auf der horizontalen Ebene war dies jedoch aus Platzgründen nicht so einfach. So sind hier im weiteren Verlauf verschiedene Positionen getestet worden.



Farbe

Durch eine farbige Umsetzung ist nun das aktuell ausgewählte vertikale Element und seine zugehörige horizontale Ebene durch zwei ähnliche Farben verdeutlicht worden. Die Zusammengehörigkeit der Elemente auf der vertikalen Ebene ist durch einen breiten grauen Balken dargestellt worden. Dies sah aber zu symmetrisch und zu langweilig aus.

Um die Hervorhebung der vertikalen Ebene trotzdem zu gewährleisten, deuteten wir diese nun nur noch leicht mit Hilfe von gestrichelten Linien an, die uns aber optisch nicht überzeugen konnten.



Harmonisch spannend

Daher haben wir nur noch eine zentrierte Linie mit Pfeilspitzen zur Unterstützung der vertikalen Ebene eingesetzt. Auch auf der horizontalen Ebene wurde ein Pfeil verwendet. Die einzelnen Menüeinträge der vertikalen Ebene sind unterstrichen dargestellt, da bei der geplanten Animation aus diesen Strichen der horizontale Pfeil entstehen sollte.

Die Idee der animierten Pfeile scheiterte erneut an den unterschiedlichen Wortlängen, da die Animationsdauer abhängig von der Wortlänge stark variiert kann. Die Einträge sind daher wieder ohne Unterstreichungen dargestellt. Parallel dazu entwickelten wir verschiedene Farbgebungen, wobei uns der weiße Balken am Besten gefallen hat.





Um die Lesbarkeit der vertikalen Menüeinträge durch den langen Pfeil nicht zu beeinflussen, ist der Pfeil nur noch in den Zwischenräumen der vertikalen Menüeinträge dargestellt.



Endergebnis

Die geteilte Linie brachte uns auf die Idee, statt den einzelnen Linienabschnitten kleine Pfeilspitzen zu verwenden. So sind die bereits oben erwähnten Navigationspfeile nun auch in den Zwischenräumen der vertikalen und der horizontalen Menüeinträge zu finden.

Des Weiteren färbten wir die Menüeinträge abhängig von ihrer Entfernung zum Mittelpunkt in unterschiedlichen Grautönen ein.



Hauptmenü


Um dem Benutzer eine stufenweise Einführung in die Menünavigation zu geben, kommt die horizontale Ebene erst auf der zweiten Stufe des Menüs dazu. Das eigentliche Hauptmenü besteht lediglich aus Menüeinträgen auf der vertikalen Ebene. Daher musste nun versucht werden, eine Möglichkeit für einen relativ homogenen Übergang zwischen den beiden Darstellungen zu finden.





Unsere ersten Versuche variierten lediglich die Farben und einfache graphische Elemente, wie zum Beispiel Linien. Da wir auf der zweiten Navigationsebene fünf Menüeinträge in der vertikalen Ebene verwenden, wollten wir diese Anzahl zuerst auch im Hauptmenü beibehalten.

Aufgrund des fehlenden weißen Balkens entstand bei diesen Lösungen ein zu großer Bruch beim Übergang zur nächsten Ebene. Das selektierte Element war außerdem nicht so leicht erkennbar. Daraufhin haben wir auch im Hauptmenü den weißen Balken eingeführt. Dieser wurde beim ersten Versuch in der Höhe vergrößert, so dass er deckungsgleich mit den beiden Balken auf der nächsten Ebene war.

Diese Lösung erwies sich jedoch als Platzverschwender. Daher versuchten wir in einer zweiten Variante die Größe des weißen Balkens immer beizubehalten und den auf tieferer Ebene entstehenden zusätzlichen roten Balken durch einen dickeren Strich anzudeuten.

An dieser Stelle erkannten wir, dass durch den Verzicht der horizontalen Ebene mehr Freiraum zur Verfügung stand. Deshalb entschieden wir uns, alle sieben Menüeinträge des Hauptmenüs darzustellen. Dies gewährleistet dem Benutzer einen schnelleren Überblick über die Funktionsvielfalt des Gerätes. Ebenso verzichteten wir auch ganz auf die Andeutung der horizontalen Ebene. Ein fließender Übergang hierzu soll später durch die Animation erreicht werden.








Checkboxes

Um eine unnötige Vertiefung des Menüs zu verhindern, haben wir für einfache Einstellungen, die nur die Wahl „ja“ und „nein“ bzw. „ein“ und „aus“ anbieten, Checkboxes eingeführt. Der Benutzer kann so durch einfaches Klicken den Zustand ändern und erspart sich eine weitere Navigation im Menü. Die Darstellung der Checkboxes erwies sich als problematisch, da lediglich sechs auf sechs Pixel zur Verfügung standen. Als Variationsmöglichkeiten standen deshalb nur unterschiedliche Kastenhöhen und -breiten sowie unterschiedliche Markierungssymbole zur Debatte.

Am besten gefiel uns letztendlich ein einfacher Kasten mit sechs auf sechs Pixel und einem Quadrat zur Markierung.






Status

Ursprünglich war auch eine Statusanzeige für diverse Einstellungszustände angedacht worden. Ein Versuch diese in das Menü zu integrieren erwies sich aus Platzgründen als sehr schwierig. Nach einigen relativ erfolglosen Versuchen, die anhand fehlender Übersichtlichkeit scheiterten, erschlossen wir uns, auf diese zu verzichten, da sie nur an wenigen Stellen innerhalb des Einstellungsmenüs Sinn gemacht hätte.


Orientierungsleiste

Um dem Benutzer eine bessere Orientierungsmöglichkeit auf tieferen Ebenen zu bieten, haben wir ab der zweiten Ebene im oberen Bildschirmbereich eine Statusleiste eingebaut. Diese beinhaltet sowohl den Namen des zugrunde liegenden Hauptmenüeintrags, als auch die maximale Anzahl der vertikalen Einträge und die aktuelle Position.



Die Darstellung der bereits beschriebenen Optionen ist mittels eines kleinen Pop-Up Fensters realisiert worden. Die Existenz eines Optionenmenüs wird dem Benutzer dabei durch einen kleinen Balken über der linken Taste des Mobiltelefons angezeigt (wie er aus Testzwecken über der rechten Taste zu sehen ist). In dem Pop-Up Fenster findet der Nutzer alle möglichen Querverbindungen aufgelistet. Hier gilt es nun noch die passenden Farben, Schriftgrößen und Schriftschnitte zu finden. Die Auswahl einer Option wird mit Hilfe eines kleinen Pfeils dargestellt. Sofern der Nutzer eine Option ausgewählt hat, gelangt er automatisch an die gewünschte Einstellung. Von dieser gelangt er über die Zurückschaltfläche wieder an seine ursprüngliche Position.








Animation (vertikal)

Animationen sind entstanden, damit der Benutzer die Bewegung der Menüeinträge besser wahrnehmen kann.

Bei einem Klick nach unten auf der zweiten Ebene ist zuerst die horizontale Ebene unter den weißen Balken geschoben worden. Anschließend hat sich der Menüeintrag aus dem weißen Balken nach unten verschoben. Nachdem er sich an der Stelle befand, von dem der rote Balken verschwunden war, haben sich alle Menüeinträge weiter nach unten verschoben, bis jeder Eintrag eine Stelle weiter nach unten gelangt ist. Bei dieser Verschiebung wird parallel die neue horizontale Ebene wieder ausgefahren. Bei einem Klick nach oben sollte die Animation in umgekehrter Reihenfolge stattfinden.





Animation (horizontal)

Bei der horizontalen Animation werden zuerst die horizontal angeordneten Pfeile ausgeblendet. Anschließend werden alle Wörter dieser Ebene in schwarz dargestellt und um eine Position nach links oder rechts verschoben. Daraufhin wird das aktuelle Element wieder in weißer Farbe und die Pfeilspitzen wieder angezeigt.

Startbildschirm

Zur Abrundung der Prototypen haben wir auch einen Startbildschirm entworfen, der den Benutzer begrüßt.



Quellenverzeichnis

Frank Barth:

„Grundlagen der Gestaltung
multipler Medien - Einführung“,
Universität Ulm, Abteilung
Medieninformatik, 1999/2000.

„Gestaltungsrichtlinien zur Doku-
mentation im ersten Semester
Grundlagenstudium“,
Universität Ulm, Abteilung
Medieninformatik, 1999/2000.

Martin Gumhold:

„Dokumentation leichtgemacht“,
Universität Ulm, Abteilung
Medieninformatik, 1998.

Prof. Dr. Reinke und Dipl. Designer
Roger Walk:

„Interaktive Systeme III“,
Praktikum, Universität Ulm, Abtei-
lung Medieninformatik, 2004

„Interaktive Systeme I
Angaben zu Dokumentation“,
Universität Ulm, Abteilung
Medieninformatik, 2003

Carolyn Snyder:

„Paper Prototyping“, Morgan
Kaufmann, ISBN: 1558608702,
2003

Christoph Stähli:

„Skriptum Seminare Typografie“,
Universität Ulm, Abteilung
Medieninformatik, 1999/2000.

Computer-Software

Adobe Systems:

Acrobat Reader 6.0, 1987-2003
Funktion: Anzeigen von PDF
Dateien

Adobe Photoshop CS 8.0.1,
1990-2003
Funktion: Bearbeiten von Bild-
dateien

Adobe ImageReady CS 8.0.1,
1998-2003
Funktion: Bearbeiten von Bild-
dateien

Adobe PageMaker 7.0.1, 1985-2002
Funktion: Satzprogramm

Die nachfolgenden Programm-
pakete kann man kostenlos im
Internet herunterladen und sind
ebenfalls auf der CD-ROMM im
Bereich „Y Software“ abgelegt.

Sun Microsystems:

Java 2 Runtime Environment,
Standard Edition 1.4.2, 2004
<http://java.sun.com/j2se/>

Java 2 Micro Edition Wireless
Toolkit 2.1, 2003
[http://java.sun.com/products/
j2mewtoolkit/](http://java.sun.com/products/j2mewtoolkit/)

Nokia Developer's Suite 2.1 for
J2ME, 2001-2004
<http://forum.nokia.com/>

IBM Eclipse 3.0M8, 2000-2004
<http://www.eclipse.org/>

Craig Setera EclipseME 0.3.5,
2003-2004
<http://eclipseme.sourceforge.net/>

kXML 2.1.9, 2000-2004
<http://www.kxml.org/>


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="hirachy.xsl" ?>

<!DOCTYPE Menu
[
    <!ELEMENT Menu      (Entry+)>
    <!ELEMENT Entry     (Option*,Entry*)>
    <!ELEMENT Option     EMPTY>

    <!ATTLIST Menu
        name          CDATA          #REQUIRED
        rightToLeft    (true|false)  #IMPLIED
        xml:lang       CDATA          #IMPLIED
        id             ID             #REQUIRED
    >

    <!ATTLIST Entry
        name          CDATA  #IMPLIED
        id            ID     #IMPLIED
        ref           IDREF  #IMPLIED
        type          (checkbox|time|date|scale|input|selection|password) #IMPLIED
        value         (true|false) #IMPLIED
        min           CDATA  #IMPLIED
        max           CDATA  #IMPLIED
        range         CDATA  #IMPLIED
        backRef       IDREFS #IMPLIED
    >

    <!ATTLIST Option
        name CDATA #IMPLIED
        id   ID   #REQUIRED
        ref  IDREF #REQUIRED
    >
]>

<Menu name="Mobile Interaktive Systeme 2004" rightToLeft="false" xml:lang="de" id="_">
  <Entry name="Mitteilungen">
    <Option name="Statistik" id="_OMS" ref="TS" />
    <Option name="Manuelle Betreiberwahl" id="_OMM" ref="ETBM" />
    <Option name="Verbindungen" id="_OMV" ref="EVS" />

    <Entry name="Neue Mitteilung" id="MNe">
      <Entry name="erstellen" id="M">
        </Entry>
      </Entry>
    <Entry name="Eingang">
      <Entry name="Öffnen">
        <Entry name="Familie">
          <Entry name="Öffnen">
            <Entry name="Vater">
              <Entry name="Öffnen">
                <Option name="Kontakt verwenden"
                  id="_OMEFVKo" ref="_"/>
                <Option name="Kalender kopieren"
                  id="_OMEFVKa" ref="_"/>
                <Entry name="senden">
                  </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="löschen">
                  </Entry>
                <Entry name="verschieben">
                  </Entry>
                <Entry name="antworten">
                  </Entry>
                <Entry name="chatten">
                  </Entry>
                <Entry name="weiterleiten">
                  </Entry>
              </Entry>
            </Entry>
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="löschen">
    </Entry>
  </Entry>
</Menu>
```

```

        <Entry name="umbenennen">
        </Entry>
        <Entry name="verschieben">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Freunde">
        <Entry name="öffnen">
        </Entry>
        <Entry name="löschen">
        </Entry>
        <Entry name="umbenennen">
        </Entry>
        <Entry name="verschieben">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Kommilitonen">
        <Entry name="öffnen">
        </Entry>
        <Entry name="löschen">
        </Entry>
        <Entry name="umbenennen">
        </Entry>
        <Entry name="verschieben">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry id="MEF" ref="MA"/>
    <Entry name="Neuen Ordner" id="MO">
        <Entry name="hinzufügen">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry id="MEFNe" ref="MNe" />
</Entry>
<Entry name="abrufen">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Ausgang">
    <Entry name="öffnen">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Alle" id="MA">
    <Entry name="20 Ältesten löschen">
    </Entry>
    <Entry name="löschen">
    </Entry>
    <Entry name="übertragen">
        <Entry name="mittels Internet">
        </Entry>
        <Entry name="mittels Bluetooth">
        </Entry>
        <Entry name="mittels Infrarot">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="sortieren">
        <Entry name="Name A-Z">
        </Entry>
        <Entry name="Name Z-A">
        </Entry>
        <Entry name="Datum neu-alt">
        </Entry>
        <Entry name="Datum alt-neu">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Telefonie">
    <Entry name="Adressbuch">
        <!--
        - Ordnerkonzept mit Gruppen als Ordner
        - Sprachmailbox ist eigener Kontakt
        - Suchen wird dann bei der Anzeige gleich angeboten
        - Verlauf der SMS beim jeweiligen Kontakt
        -->

```

```

    <Entry name="öffnen" id="A">
  </Entry>
  <Entry name="übertragen">
    <Entry name="mittels Internet">
  </Entry>
    <Entry name="mittels Bluetooth">
  </Entry>
    <Entry name="mittels Infrarot">
  </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Telefonat">
  <Option name="Manuelle Betreiberwahl" id="_OTTM" ref="ETBM" />
  <Option name="Einstellungen" id="_OTTE" ref="ETA" />

  <Entry name="führen">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Statistik">
  <Option name="Kostenlimit setzen" id="_OTSK" ref="ETKL" />
  <Option name="Einheit ändern" id="_OTSE" ref="ETKAE" />
  <Option name="PIN 2 ändern" id="_OTSP" ref="ESZ2" />
  <Option name="Sicherheitscode ändern" id="_OTSS" ref="ESZS" />

  <Entry name="Mitteilungen" id="TS">
    <Entry name="Alle" id="TSMA">
      <Entry name="anschauen">
    </Entry>
      <Entry name="zurücksetzen">
    </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Empfangene" id="TSME" ref="TSMA" />
    <Entry name="Gesendete" id="TSMG" ref="TSMA" />
  </Entry>
  <Entry name="Telefonate" id="TST">
    <Entry name="Alle" id="TSTA" ref="TSMA" />
    <Entry name="Letzte Verbindung" id="TSTL" ref="TSMA" />
    <Entry name="Angenommene" id="TSTAn" ref="TSMA" />
    <Entry name="Abgegangene" id="TSTAb" ref="TSMA" />
  </Entry>
  <Entry name="Telefonkosten" id="TSK" ref="TST" />
  <Entry name="Datentransfer">
    <Entry name="Alle" id="TSDA" ref="TSMA" />
    <Entry name="Zuletzt Angenommene" id="TSDZAn" ref="TSMA" />
    <Entry name="Zuletzt Abgegangene" id="TSDZAb" ref="TSMA" />
    <Entry name="Angenommene" id="TSDAn" ref="TSMA" />
    <Entry name="Abgegangene" id="TSDAb" ref="TSMA" />
  </Entry>
  <Entry name="Datenkosten" id="TSDK" ref="TST" />
  <Entry name="Gesamtkosten" id="TSDG" ref="TST" />
  <Entry name="Speicherstatus">
    <Entry name="Freier">
  </Entry>
    <Entry name="Belegter">
  </Entry>
    <Entry name="Adressbuch">
      <Option name="Adressbuch" id="_OTSSAd" ref="A" />
    </Entry>
    <Entry name="SIM-Telefonbuch">
      <Option name="Adressbuch" id="_OTSSS" ref="A" />
    </Entry>
    <Entry name="Mitteilungen">
      <Option name="Mitteilungen" id="_OTSSM" ref="M" />
    </Entry>
    <Entry name="Album">
      <Option name="Album" id="_OTSSAl" ref="MMA" />
    </Entry>
    <Entry name="Programme">
      <Option name="Programme" id="_OTSSP" ref="P" />
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>

```

```

<Entry name="Anruflisten">
  <Option name="Statistik" id="_OTAT" ref="TST" />
  <Option name="Telefonkosten" id="_OTAK" ref="TSK" />
  <Option name="Sicherheitscode ändern" id="_OTAS" ref="ESZS" />

  <Entry name="verpasste">
  </Entry>
  <Entry name="angenommene">
  </Entry>
  <Entry name="gewählte">
  </Entry>
  <Entry name="alle leeren">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Programme">
  <Option name="Internet" id="_OPI" ref="MMI" />
  <!-- J2ME MIDP/CLDC Sicherheits-Berechtigungen -->
  <Option name="Voreingest. Berechtigung" id="_OPB" ref="EPB" />
  <Option name="Voreinges. Verbindung" id="_OPV" ref="EPV" />

  <!-- Ordnerkonzept -->
  <Entry name="Neues Programm" id="P">
    <Entry name="herunterladen">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Organizer">
    <Entry name="öffnen">
    </Entry>
    <Entry name="löschen">
    </Entry>
    <Entry name="umbenennen">
    </Entry>
    <Entry name="verschieben">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Spiele">
    <!-- J2ME MIDP/CLDC Sicherheits-Berechtigungen -->
    <Option name="Berechtigung" id="_OPSB" ref="EPB" />
    <Option name="Verbindungen" id="_OPSV" ref="EPV" />

    <Entry name="öffnen">
    </Entry>
    <Entry name="löschen">
    </Entry>
    <Entry name="umbenennen">
    </Entry>
    <Entry name="verschieben">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Hilfsmittel">
    <Entry name="öffnen">
      <Entry name="Brieftasche">
      </Entry>
      <Entry name="Rechner">
      </Entry>
      <Entry name="Wecker">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="löschen">
    </Entry>
    <Entry name="umbenennen">
    </Entry>
    <Entry name="verschieben">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Neuen Ordner">
    <Entry name="hinzufügen">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>

```

```

<!-- SIM-Applikation Toolkit - Wird vom Netzbetreiber benannt, z.B: -->
<Entry name="MobileIS Dienste">
  <Option name="Zugriffsberechtigung" id="_OSATZ" ref="ESATZ"/>

  <Entry name="Textuelle Dienste">
    <Entry name="wählen">
      </Entry>
    </Entry>
  <Entry name="Ansage Dienste">
    <Entry name="wählen">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen">
  <Entry name="Allgemein">
    <Entry name="Bildschirm" id="E">
      <Entry name="Hintergrundbild">
        <Option name="auswählen" id="_OEABHA" ref="MMA"/>

        <Entry name="anzeigen" type="checkbox">
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Farbpalette" type="selection">
        <Entry name="blau">
          </Entry>
        <Entry name="braun">
          </Entry>
        <Entry name="grau">
          </Entry>
        <Entry name="grün">
          </Entry>
        <Entry name="orange">
          </Entry>
        <Entry name="pink">
          </Entry>
        <Entry name="rot">
          </Entry>
        <Entry name="violett">
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Betreiberlogo">
        <Option name="auswählen" id="_OEABBA" ref="MMA" />

        <Entry name="anzeigen" type="checkbox">
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Menüansicht" type="selection">
        <Entry name="Liste">
          </Entry>
        <Entry name="Gitter">
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Bildschirmschoner">
        <Entry name="verzögern" type="checkbox">
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Kontrast">
        <Entry name="einstellen">
          <!-- Fernsehbild -->
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Netzinformationen">
        <Entry name="anzeigen" type="checkbox" value="true">
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Uhr">
        <Entry name="anzeigen" type="checkbox" value="true">
          </Entry>
        <Entry name="Format" type="selection">
          <Entry name="24 Stunden">
            </Entry>
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>

```



```

        <Entry name="12 Stunden">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Datum">
    <Entry name="anzeigen" type="checkbox">
    </Entry>
    <Entry name="Format">

        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Sprache" type="selection">
    <Entry name="Automatisch">
    </Entry>
    <Entry name="Englisch">
    </Entry>
    <Entry name="Deutsch">
    </Entry>
    <Entry name="etc.">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Begrüßung" type="input">
</Entry>
<Entry name="Betreiberwahl">
    <Entry name="automatisch">
        <Entry name="wählen">
        </Entry>
        <Entry name="Liste bearbeiten">
            <!-- Ordnerkonzept -->
            <Entry name="Neu">
                <!-- Nach Land, Name, Netzcode -->
            </Entry>
            <Entry name="Deutschland: MobileIS">
                <!-- positionieren > grau > horizontale
                Einfügemarke > hoch, runter scrollen -->
            </Entry>
            <Entry name="Niederlande: KPN">
                <!-- positionieren > grau > horizontale
                Einfügemarke > hoch, runter scrollen -->
            </Entry>
            <Entry name="Alle">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="manuell">
        <Entry name="Suche" id="ETBM">
            <!-- Liste: alle Betreiber -->
        </Entry>
        <Entry name="Deutschland: MobileIS">
        </Entry>
        <Entry name="Niederlande: KPN">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Startmelodie" type="checkbox">
    <Option name="Album" id="_OEAS" ref="MMA"/>
</Entry>
<Entry name="Datum" type="date" min="01.07.2004">
</Entry>
<Entry name="Uhrzeit" type="time" max="23:59:59">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Mitteilungen">
    <Option name="Verbindungen" id="_OEM" ref="EV"/>

    <Entry name="Überschr. im Eingang" type="checkbox">
    </Entry>
    <Entry name="Überschr. im Ausgang" type="checkbox">
    </Entry>
    <Entry name="Sendekopie" type="checkbox">
    </Entry>

```

```

<Entry name="Sendebericht" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Bilder verkleinern" type="checkbox">
</Entry>
<!--
    Bestimmt die Implementation; dies kann man nicht
    einmal im RealPlayer oder QuickTime verstellen!
    <Entry name="Text/Bild-Anzeigedauer" type="time" max="00:60"
        default="00:08">
    </Entry>
-->
</Entry>
<Entry name="Telefonie">
    <Entry name="Adressbuch">
        <Entry name="Kurzwahl">
            <Entry name="verwenden" type="checkbox">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Einträge kopieren">
            <Entry name="von Telefon auf SIM">
            </Entry>
            <Entry name="von SIM auf Telefon">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Verwendeter Speicher" type="selection">
            <Entry name="Beide">
            </Entry>
            <Entry name="Telefon">
            </Entry>
            <Entry name="SIM">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Ansicht" type="selection">
            <Entry name="Namensliste">
            </Entry>
            <Entry name="große Schrift">
            </Entry>
            <Entry name="Name und Nummer">
            </Entry>
            <Entry name="Name und Bild">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Telefonat">
    <Entry name="Ankommende">
        <Entry name="alle Sprachanruf. uml." type="checkbox"
            id="ETA">
        </Entry>
        <Entry name="umleiten falls besetzt" type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="uml. falls keine Antw." type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="uml. falls kein Empf." type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="alle Faxanrufe uml." type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="alle Datenanrufe uml." type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="alle Umleit. aufheben">
        </Entry>
        <Entry name="Anklopfen" type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="Annah. mit jed. Taste" type="checkbox">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Ausgehende">
        <Entry name="eigene Nr. senden" type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="auto. Wahlwiederhlg." type="checkbox">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>

```

```

    <Entry name="Kosten">
      <Option name="PIN 2 ändern" id="_OETK" ref="ESZ2"/>

      <Entry name="Limit">
        <!--Wenn dieser Punkt aktiviert ist, wird automatisch nach
        den Einstellungen gefragt.-->
        <Entry name="verwenden" type="checkbox" id="ETKL">
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Anzeige">
        <Entry name="Währung">
        </Entry>
        <Entry name="Einheiten" id="ETKAE">
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Programme">
    <Option name="Verbindungen" id="_OEP" ref="EVJ" />

    <Entry name="Voreingest. Berechtig." id="EPB">
    </Entry>
    <Entry name="Voreingest. Verbindung" id="EPV">
    </Entry>
  </Entry>
  <!-- SIM Applikation Toolkit - Wird vom Netzbetreiber benannt, z.B.: -->
  <Entry name="MobileIS Dienste">
    <Entry name="Zugriffsberechtigung" id="ESATZ">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Multimedia">
  <!--
    Ein Menüpunkt für den Kameraton zu ändern, existiert aufgrund
    rechtlicher Bedenken nicht.

    <Entry name="Foto Bildqualität">
      Auswahlliste - keine Rollräder
      Menüpunkt unnötig, da die Qualität der Bilder noch nicht gut
      genug ist, so dass hier eine Unterscheidung sinnvoll wäre. Wenn
      die Bilder über eine Mitteilung versendet werden, dann sollte
      der Benutzer die Größe und Qualität nachregeln können.
      <Entry name="gut">
      </Entry>
      <Entry name="normal">
      </Entry>
      <Entry name="einfach">
      </Entry>
    </Entry>
  -->
  <Entry name="Browser">
    <Entry name="Bilder">
      <Entry name="anzeigen" type="checkbox" id="EMB">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Schriftgröße" type="selection">
      <Entry name="groß">
      </Entry>
      <Entry name="normal">
      </Entry>
      <Entry name="klein">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Textumbruch">
      <Entry name="anwenden" type="checkbox">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>

```

```

<!--
    Entfallen; dem Benutzer nicht zumutbar
    Selbst ein Informatik (U) Student im Hauptstudium
    kennt die Unterscheidungen nur sehr bedingt.
    Hier sollte der Diensteanbieter entsprechend
    nachbessern. W3C sagt zwar, dass bei HTML keine
    Annahmen getroffen werden soll. Bei WML und XHTML
    als XML Anwendung ist dies aber anders! UTF-8 bzw.
    UTF-16 sind hier die die Voreinstellung ohne Kodierungs-
    angabe.
    <Entry name="Kodierung des Inhalts">
    </Entry>
    <Entry name="URL Adressen">
    </Entry>
-->
</Entry>
<Entry name="Bluetooth">
<!-- Hier fehlen noch einige weitere Punkte. -->
    <Entry name="Gerätename">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Album Ansicht" type="selection">
    <!-- Auswahlliste - keine Rollräder -->
    <Entry name="Liste">
    </Entry>
    <Entry name="Liste mit Bildern">
    </Entry>
    <Entry name="Gitter">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Sicherheit">
    <Entry name="Zugriffscodes">
        <Entry name="Sicherheitscode">
            <Entry name="ändern" type="password" id="ESZS">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Pin 1">
            <Entry name="ändern" type="password" id="ESZ1">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Pin 2">
            <Entry name="ändern" type="password" id="ESZ2">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Passwort für Sperre">
            <Entry name="ändern" type="password">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Sicherheitszonen" type="selection">
        <Entry name="Gesamtes Telefon">
        </Entry>
        <Entry name="Nur Speicher">
        </Entry>
        <Entry name="keine">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Pincodabfrage" type="checkbox">
    </Entry>
    <Entry name="Telefoniesperren">
        <Entry name="Rufnr.-beschränkung">
            <Entry name="aktivieren" type="checkbox">
            </Entry>
            <Entry name="Nummernliste">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Geschl.Benutz.gruppe" type="selection">
            <Entry name="aktiv mit Voreinst.">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>

```

```

        <Entry name="aktiv mit Nummernliste">
        </Entry>
        <Entry name="deaktiviert">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Anrufssperren">
        <Entry name="alle aufheben" type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="abgehende Anrufe" type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="ankommende Anrufe" type="checkbox">
        </Entry>
        <!-- internationale Anrufe, außer ins eigene Land -->
        <Entry name="intern. Anr. außer in eig. Land"
            type="checkbox">
        </Entry>
        <!-- abgehende Anrufe ins Ausland -->
        <Entry name="abgehende Anr. ins Ausl." type="checkbox">
        </Entry>
        <!-- ankommende Anrufe im Ausland -->
        <Entry name="ankommende Anr. im Ausl." type="checkbox">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Internet">
    <Entry name="Benutzerzertifikate">
        <Entry name="anzeigen" id="ESI">
        </Entry>
        <Entry name="alle löschen">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Sicherheitsmodul">
        <Entry name="anzeigen">
        </Entry>
        <Entry name="alle löschen">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Zertifikatsspeicher" type="selection">
        <Entry name="Telefon">
        </Entry>
        <Entry name="SIM Karte">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Zertifizierungsstelle">
        <Entry name="anzeigen">
        </Entry>
        <Entry name="alle löschen">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Cookies">
        <Entry name="zulassen" type="checkbox" value="true">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="JavaScript">
        <Entry name="zulassen" type="checkbox" value="true">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Alarmsignale" type="selection">
        <Entry name="für unsichere Ver." type="checkbox">
        </Entry>
        <Entry name="für unsichere Obj." type="checkbox">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Brieftasche">
    <Entry name="Code">
        <Entry name="ändern">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>

```

```

        <Entry name="Codeabfrage">
            <Entry name="aktivieren" type="checkbox" value="true">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Verbindungen" >
    <Entry name="Assistent" id="EV">
    </Entry>
    <Entry name="SMS" id="EVS">
        <Entry name="Neu">
            <Entry name="Assistent">
            </Entry>
            <Entry name="manuell">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="T-Mobile" id="EVSMST" ref="EVSMS">
        </Entry>
        <Entry name="Vodafone D2" id="EVSMST" ref="EVSMS">
        </Entry>
        <Entry name="E-Plus" id="EVSMSSE" ref="EVSMS">
        </Entry>
        <Entry name="o2 Germany" id="EVSMSO" ref="EVSMS">
        </Entry>
        <Entry name="MobileIS" id="EVSMS">
            <Entry name="Mitteilungszentrale" type="input">
                <Entry name="Text">
                </Entry>
                <Entry name="E-Mail">
                </Entry>
                <Entry name="Pager-Ruf">
                </Entry>
                <Entry name="Fax">
                </Entry>
                <Entry name="Andere" type="input" max="255">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Übertragungsart">
            </Entry>
            <!-- Liste mit Zeitangaben -->
            <Entry name="Sendezeitraum">
            </Entry>
            <Entry name="Standardempfängernr.">
            </Entry>
            <Entry name="Datenträger" type="selection">
                <Entry name="nur CSD">
                </Entry>
                <Entry name="CSD dann GPRS">
                </Entry>
                <Entry name="nur GPRS">
                </Entry>
                <Entry name="GPRS dann CSD">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Alle">
        <Entry name="löschen">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="MMS" id="EVM">
    <Entry name="Neu">
        <Entry name="Assistent">
        </Entry>
        <Entry name="manuell">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="T-Mobile" id="EVMT" ref="EVMM">
    </Entry>
    <Entry name="Vodafone D2" id="EVMV" ref="EVMM">
    </Entry>

```

```

<Entry name="E-Plus" id="EVME" ref="EVMM">
  </Entry>
  <Entry name="o2 Germany" id="EVMo" ref="EVMM">
    </Entry>
    <Entry name="MobileIS" id="EVMM">
      <!-- ref="Datenpool"-->
      <Entry name="Verbindungsprofil" ref="_">
        <Entry name="Neu">
          <Entry name="Assistent">
            </Entry>
          <Entry name="manuell">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="T-Mobile" ref="Verbindungsprofil">
          </Entry>
        <Entry name="Vodafone D2" ref="Verbindungsprofil">
          </Entry>
        <Entry name="E-Plus" ref="Verbindungsprofil">
          </Entry>
        <Entry name="o2 Germany" ref="Verbindungsprofil">
          </Entry>
        <Entry name="MobileIS" id="Verbindungsprofil">
          <Entry name="Name">
            </Entry>
          </Entry>
        <Entry name="Alle">
          <Entry name="löschen">
            </Entry>
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Alle">
      <Entry name="löschen">
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="WAP" id="EVW" ref="EVM">
    </Entry>
  <Entry name="POP3/IMAP" id="EVE" ref="EVM">
    </Entry>
  <Entry name="Java" id="EVJ" ref="EVM">
    </Entry>
  <Entry name="SyncML" id="EVSy" ref="EVM">
    </Entry>
  <Entry name="Presense" id="EVP" ref="EVM">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Schnellzugriffe">
  <Entry name="Linke Taste">
    <!-- komplettes (!) Menü spiegeln -->
  </Entry>
  <Entry name="Rechte Taste">
    <!-- komplettes (!) Menü spiegeln -->
  </Entry>
  <Entry name="Sprachzugriffe">
    <!-- komplettes (!) Menü spiegeln -->
  </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Multimedia">
  <Entry name="Foto" id="Foto">
    <Entry name="schießen">
      </Entry>
    <Entry name="aufgeheilt">
      </Entry>
    </Entry>
  <Entry name="Video">
    <Entry name="aufnehmen">
      </Entry>
    <Entry name="tonlos">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>

```

```

<Entry name="Internet">
  <Option name="Verbindungen" id="_OMIV" ref="EVW"/>
  <Option name="Einstellungen" id="_OMIE" ref="EMB"/>
  <Option name="Sicherheit" id="_OMIS" ref="ESI"/>
  <Option name="Kontaktabgleich" id="_OMIA" ref="_"/>

  <!-- Browser Startseite -->
  <Entry name="verbinden" id="MMI">
  </Entry>
  <!-- Favoriten mit Ordnerkonzept -->
  <Entry name="Seite auswählen">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Sprachaufzeichnung">
  <Entry name="aufnehmen">
  </Entry>
  <!-- Ordnerkonzept -->
  <Entry name="öffnen">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Klingeltöne">
  <!-- Ordnerkonzept -->
  <Entry name="öffnen">
    <Entry name="Neu">
      <Entry name="herunterladen">
      </Entry>
      <Entry name="erstellen">
      </Entry>
      <Entry name="suchen">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="suchen">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Bluetooth">
  <Option name="Kontaktabgleich" id="_OMBA" ref="_"/>
</Entry>
<Entry name="Infrarot">
  <Option name="Kontaktabgleich" id="_OMBI" ref="_"/>
</Entry>
<Entry name="Album">
  <!-- Ordnerkonzept -->
  <Entry name="öffnen" id="MMA">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Selbstausslöser" id="MS" ref="Foto">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Profile">
  <Entry name="Allgemein" id="Profil">
    <Entry name="aktivieren">
    </Entry>
    <Entry name="bearbeiten">
      <Entry name="Zeitraum" type="selection">
        <!--
          Nur beschreibend; hier soll man den Zeitraum des Profil
          ganz genau regeln können.
        -->
        <Entry name="Wochenbasiert">
        </Entry>
        <Entry name="Kalenderbasiert">
        </Entry>
        <Entry name="Uhrzeitbasiert">
        </Entry>
      </Entry>
    <Entry name="Anruf">
      <Entry name="Klingelton" id="PAbAK" ref="MMA">
      </Entry>
      <Entry name="Lautstärke" type="scale" range="0-5">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>

```



```

        <Entry name="Signalisierung">
            <Entry name="Einzelton" type="selection">
                </Entry>
                <Entry name="nur 1x">
                    </Entry>
                <Entry name="Ansteigend">
                    </Entry>
                <Entry name="Wiederholen">
                    </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Vibration" type="checkbox">
                </Entry>
            <Entry name="Signal für">
                <!-- Gruppen -->
                <Entry name="Alle" type="checkbox">
                    </Entry>
                <Entry name="Familie" type="checkbox">
                    </Entry>
                <Entry name="VIPs" type="checkbox">
                    </Entry>
                <Entry name="Arbeit" type="checkbox">
                    </Entry>
                <Entry name="Andere" type="checkbox">
                    </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Mitteilungen" id="PAbM" ref="PAbAK">
            </Entry>
        <Entry name="Java">
            <Entry name="Ton">
                </Entry>
            <Entry name="Vibration">
                </Entry>
            <Entry name="Beleuchtung">
                </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Tastentöne">
            <Entry name="bearbeiten" type="scale" range="0-3">
                </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Warntöne">
            <Entry name="aktivieren" type="checkbox">
                </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Autom. Tastensperre">
            <Entry name="Verzögerung" type="time">
                </Entry>
            <Entry name="mit Sicherheitsabfrage" type="checkbox">
                </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="löschen">
        </Entry>
</Entry>
<Entry name="Lautlos" id="PL" ref="Profil">
</Entry>
<Entry name="Besprechung" id="PB" ref="Profil">
</Entry>
<Entry name="Draußen" id="PD" ref="Profil">
</Entry>
<Entry name="Neues Profil">
    <Entry name="hinzufügen">
        </Entry>
</Entry>
</Entry>
</Menu>

```



```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="hirachy.xsl" ?>

<Menu name="Nokia 6820 Firmware V3.21" xml:lang="de">
  <Entry name="Mitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    <Entry name="Kurzmitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Mitteil. verfassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="SMS-E-Mail verf." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Archiv" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Vorlagen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Eigene Ordner" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Verteilerlisten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Mitteil. löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Alle Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Archiv" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
      </Entry>
      <Entry name="Mitteilungszähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Gesendete Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Empfangene Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Zähler zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
          <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
          </Entry>
          <Entry name="Empfangen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
          </Entry>
          <Entry name="Gesendet" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
          </Entry>
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Multimedia-Mitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Mitteil. verfassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ausgang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Gespeicherte Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Mitteil. löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Ausgang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Gespeicherte Obj." buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>

```

```

    </Entry>
</Entry>
<Entry name="E-Mail" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="E-Mail verfassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    </Entry>
    <Entry name="Abrufen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    </Entry>
    <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    </Entry>
    <Entry name="Andere Ordner" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    </Entry>
    <Entry name="Andere Optionen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Jetzt senden" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Abrufen & senden" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Mitteil. löschen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Chat" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Einloggen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Gespeich. Gespr." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry IDREF="Verbindungseinst." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Sprachmitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Sprachmitteilungen abhören" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Nummer der Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Nachrichten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Nachrichtendienst" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Themenindex" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Themen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Neues Thema" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Auswählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Sprache" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Mitt.einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Kurzmitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Sendeprofil" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Standardprofil" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Nummer der Mitteilungszentrale"
                buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="input">
            </Entry>
            <Entry name="Mitteilung senden als" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>

```

```

        <Entry name="Text" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="E-Mail" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Pager-Ruf" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Fax" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Sendeversuche" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="1 Stunde" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="6 Stunden" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="24 Stunden" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="72 Stunden" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="1 Woche" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Maximale Zeit" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Standardemp- fänger-Nummer" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input">
    </Entry>
    <Entry name="Sendeberichte" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
    <Entry name="GPRS verwenden" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Antwort über selbe Zentrale" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Überschreiben in gesendeten Obj." buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="select">
</Entry>
<Entry name="Überschreiben im Eingang" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="select">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Multimedia-Mitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Speichern gesen- deter Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Sendeberichte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Bild skalieren (kleiner)" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Standard- Folienlaufzeit" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="time" min="00:01" max="59:59">
    </Entry>
    <Entry name="Multimedia- Empfang zulassen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Ja" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>

```

```

        <Entry name="Im Heimnetz" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Nein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Ankommende Multimedia-Mitt." buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Abrufen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ablehnen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktive Multimedia- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Aktive Multimedia- Einstell. ändern"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
        </Entry>
        <Entry name="Homepage" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="input" max="93">
        </Entry>
        <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="select">
        </Entry>
        <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
        </Entry>
        <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
        </Entry>
        <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Datenträger- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
            </Entry>
            <Entry name="Authentifizie- rungstyp" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
            </Entry>
            <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="password" max="20">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="E-Mail-Mitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktive E-Mail- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Aktive E-Mail-Ein- stell. bearbeiten" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">

```

```

    <Entry name="Mailbox-Name" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="input" max="50">
  </Entry>
  <Entry name="E-Mail-Adresse" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
  </Entry>
  <Entry name="Mein Mail-Name" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
  </Entry>
  <Entry name="Postausgangs- server(SMTP)" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
  </Entry>
  <Entry name="Posteingangs- server-Typ" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="POP3" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="IMAP4" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Posteingangs- server (IMAP4)" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
  </Entry>
  <Entry name="IMAP4- Benutzername" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="50">
  </Entry>
  <Entry name="IMAP4-Passwort" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="50">
  </Entry>
  <Entry name="Andere Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Signatur verwenden" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
    <Entry name="SMTP-Autorisie- rung verwenden"
      buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
    <Entry name="SMTP- Benutzername" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="input" max="50">
    </Entry>
    <Entry name="SMTP-Passwort" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="password" max="50">
    </Entry>
    <Entry name="Postausgangs- Port (SMTP)" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="input" max="5">
    </Entry>
    <Entry name="Posteingangs- Port (IMAP4)" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="input" max="5">
    </Entry>
    <Entry name="Antwortadresse" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
    </Entry>
    <Entry name="Mails abrufen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="input" max="4">
    </Entry>
    <Entry name="Abrufmethode" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Neuste" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Neuste ungeles." buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="SMTP-Verbind.- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
      </Entry>
      <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
      </Entry>

```

```

<Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
</Entry>
<Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
  <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Datenträger- Einstellungen"
      buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Anwahlnummer" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
  </Entry>
  <Entry name="Authentifizie- rungstyp"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Datenanruftyp" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Analog" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="ISDN" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Datenrate" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    <Entry name="9 600" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="14 400" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
  </Entry>
  <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
  </Entry>
  <Entry name="Terminal-Fenster zeigen"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="select">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="IMAP4-Verbind.- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
<Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="select">
</Entry>

```



```

<Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
</Entry>
<Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
</Entry>
<Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Datenträger- Einstellungen"
    buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Anwahlnummer" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
    </Entry>
    <Entry name="Authentifizie- rungstyp"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Datenanruftyp" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Analog" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="ISDN" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Datenrate" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="9 600" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="14 400" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
    </Entry>
    <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
    </Entry>
    <Entry name="Terminal-Fenster zeigen"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="select">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
</Entry>
</Entry>
</Entry>

```

```

    <Entry name="Andere Einstell." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Schriftgröße" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Kleine Schrift" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Große Schrift" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Dienststanfragen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Anruflisten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
  <Entry name="Anrufe in Abwesenheit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Angenommene Anrufe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Gewählte Rufnummern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Anruflisten löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="In Abwesenheit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Angenommene" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Gewählte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Timer und Zähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Gesprächsdauer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Dauer des letzten Gesprächs" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Dauer der ange- nommenen Anrufe" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Dauer der abge- gangenen Anrufe" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Dauer aller Gespräche" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Zeitzähler zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" secure="true">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="GPRS- Datenzähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Zuletzt gesendete Daten" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Zuletzt empf- angene Daten" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Alle gesendeten Daten" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Alle empfangenen Daten" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Datenzähler zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="GPRS-Zeitmesser" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Dauer der letzten Verbindung" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Dauer aller Verbindungen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Zeitmesser zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Adressbuch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
  <Entry name="Suchen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>

```

```

<Entry name="Neuer Eintrag" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Einzel" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Alle löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Mit Erreichb.-info- dienst verbinden" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Meine aktuelle Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktuelle Erreich- barkeit zeigen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Priv. Erreichb." buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Öff. Erreichbark." buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Mein Erreich- barkeitslogo" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Sichtbar für" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Gäste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Derzeit. Gäste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Privatliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Sperrliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Aktuelle Erreichb. im Standby zeigen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="select">
  </Entry>
  <Entry name="Mit Profilen synchronisieren" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="select">
  </Entry>
  <Entry name="Verbindungsart" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Verbindungseinst." buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" IDREF="Einstellungen_Chat">
  </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Abonnierte Namen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Kopieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Vom Telefon auf die SIM-Karte" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Einzel" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Standardnummer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>

```

```

</Entry>
<Entry name="Von der SIM-Karte auf das Telefon" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Einzel" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Verwendeter Speicher" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Tel. und SIM-Karte" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="SIM-Karte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Adressbuch- ansicht" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Namensliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Name und Nummer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Große Schrift" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Name und Bild" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Speicherstatus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="SIM-Karte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Kurzwahl" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Kurzwahlliste" buttonDefault="Zuweis." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Anrufnamen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Anrufnamenliste" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Eigene Nummern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Anrufnamenliste" buttonDefault="Zeigen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Anrufergruppen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Familie" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text">
        </Entry>
        <Entry name="Rufnum" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text" IDREF="Rufnum">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="select_show">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="VIPs" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text">
        </Entry>
    </Entry>

```

```

        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text" IDREF="Rufton">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="select_show">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Freunde" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text">
        </Entry>
        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text" IDREF="Rufton">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="select_show">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Arbeit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text">
        </Entry>
        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text" IDREF="Rufton">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="select_show">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Andere" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text">
        </Entry>
        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="text" IDREF="Rufton">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="select_show">
        </Entry>
        <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    <Entry name="Profile" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Allgemein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>

```

```

    <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    IDREF="Rufton">
</Entry>
<Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
</Entry>
<Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="select">
</Entry>
<Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="scale" range="0- 3">
</Entry>
<Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="select">
</Entry>
<Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
</Entry>
</Entry>

```

```

        <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="time" max="23:59">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
                IDREF="Rufton">
            </Entry>
            <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
            </Entry>
            <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="select">
            </Entry>
            <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
                type="scale" range="0- 3">
            </Entry>
            <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
                type="select">
            </Entry>
            <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">

```

```

        <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"
            buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="time" max="23:59">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Besprechung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            IDREF="Rufton">
        </Entry>
        <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
        </Entry>
        <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="select">
        </Entry>
        <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>

```



```

    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="scale" range="0- 3">
    </Entry>
    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="time" max="23:59">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Draußen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    IDREF="Rufton">
  </Entry>
  <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
  </Entry>
  <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="select">
  </Entry>
  <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>

```

```

<Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="scale" range="0- 3">
  </Entry>
  <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="select">
  </Entry>
  <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"
      buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
  type="time" max="23:59">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Mein Profil 1" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      IDREF="Rufton">
    </Entry>
    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
  </Entry>
  <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="select">
  </Entry>
  <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>

```

```

        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="scale" range="0- 3">
    </Entry>
    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"
            buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="time" max="23:59">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Mein Profil 2" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        IDREF="Rufton">
    </Entry>
    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
    </Entry>
    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>

```

```

    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="scale" range="0- 3">
    </Entry>
    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"
        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="time" max="23:59">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Chat- u. Erreich- barkeitseinstell." buttonDefault="Wählen"
  buttonClear="Zurück" id="Verbindungseinst.">
  <Entry name="Aktive Chat- und Erreichb.-Einstell." buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>

```

```

<Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Aktive Chat- und Err.-Einst. ändern" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Chat-/ Erreichb.- info-dienstname" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Input" max="50">
  </Entry>
  <Entry name="Startseite" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Input" max="200">
  </Entry>
  <Entry name="Benutzerkennung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Input" max="50">
  </Entry>
  <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Input_Hidden" max="50">
  </Entry>
  <Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück" type="Input" max="20">
    </Entry>
    <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
          type="Select">
    </Entry>
    <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">
    </Entry>
    <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">
    </Entry>
    <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
      <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Datenträger- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
      <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">
      </Entry>
      <Entry name="Authentifizie- rungstyp" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"
              buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"
              buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"
              buttonClear="Zurück">
        </Entry>
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
          buttonClear="Zurück" type="Input" max="45">
    </Entry>
    <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
          type="Input_Hidden" ma="20">
    </Entry>
  </Entry>

```

```

        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Signal- einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
        </Entry>
    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        IDREF="Rufton">
        </Entry>
    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="scale" range="1- 5">
        </Entry>
    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="scale" range="0- 3">
    </Entry>
    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Display- einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Hintergrund" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        <Entry name="Hintergr. wählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            IDREF="Galerie">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Farbpalette" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Blau" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>

```

```

    <Entry name="Braun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Grau" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Grün" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Orange" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Pink" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Rot" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Violett" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Menüansicht" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Gitter" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Betreiberlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Verzögerung für Bildschirmschoner" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="2 Minuten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="5 Minuten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="andere" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="Time" max="60:00">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Displaykontrast" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="Scale" Range="1- 11">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Uhrzeit- und Da- tumseinstellungen" buttonDefault="Wählen"
  buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Uhr" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Uhr verbergen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Uhr stellen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="Time">
    </Entry>
    <Entry name="Uhrzeitformat" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="24 Stunden" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="12 Stunden" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Datum" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Datum verbergen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Datum einstellen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="Date">
    </Entry>
    <Entry name="Datumsformat" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Trennzeichen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Datum/Uhrzeit automatisch" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Nach Bestätigung" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>

```

```

    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Persönliche Schnellzugriffe" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Rechte Auswahl taste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Sprachbefehle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Verbindungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Bluetooth" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Bluetooth" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="Select">
        </Entry>
        <Entry name="Suche nach Audio- Zubehör" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Aktives Gerät" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Gekoppelte Geräte" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="3Com PC-Card" buttonDefault="Löschen"
                buttonClear="Zurück" button2="Option.">
                <Entry name="Verbinden" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Gerätenamen zuweisen" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Verbindung nur mit Bestätigung"
                    buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="Select">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Bluetooth- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Sichtbarkeit meines Telefons" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Für alle sichtbar" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Verborgен" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Name meines Telefons" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="Input">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Infrarot" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="GPRS-Verbindung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Bei Bedarf" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Immer online" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="GPRS-Modem- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aktiver Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Aktiven Zugangs- punkt ändern" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Name für Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="Input" max="20">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>

```



```

        <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Weitere Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Anruf- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Rufumleitung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Alle Sprachanrufe umleiten" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück" type="Input">
                    </Entry>
                </Entry>
            <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    <Entry name="Umleiten, falls besetzt" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Select_Show">
        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="Input">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
<Entry name="Umleiten, falls keine Antwort" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
        </Entry>
        <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Input">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Umleiten, falls kein Empfang" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
        </Entry>
    </Entry>

```

```

        <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Input">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Umleiten, falls nicht erreichbar" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
        </Entry>
        <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Input">
        </Entry>
    </Entry>
<Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
</Entry>
<!-- (De-)aktiviert besetzt, keine Antwort, kein Empfang
gleichzeitig -->
</Entry>
<Entry name="Alle Faxanrufe umleiten" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Input">
    </Entry>
    <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Alle Datenanrufe umleiten" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
        </Entry>
        <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Input">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Alle Umleitungen aufheben" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Rufannahme mit jeder Taste" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="Select">
</Entry>
<Entry name="Autom. Wahl- wiederholung" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="Select">
</Entry>
<Entry name="Kurzwahl" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
    type="Select">
</Entry>

```

```

<Entry name="Anklopfen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="Select_Show" >
</Entry>
<Entry name="Kosten/Dauer anzeigen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="Select">
</Entry>
<Entry name="Eigene Nummer senden" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Netzbabhängig" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Ja" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Nein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Telefon- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Display-Sprache" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="English" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Deutsch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Türkçe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Eesti" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Speicherstatus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Freier Speicher" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Belegter Speicher" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Adressbuch" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Kurzmitteilungen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Multimedia- Mitteil." buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Galerie" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Organizer" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Programme" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Automatische Tastensperre" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="Select">
</Entry>
<Entry name="Sicherheits- Tastensperre" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="Select" secure="Yes">
</Entry>
<Entry name="Netzinformation" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="Select">
</Entry>
<Entry name="Begrüßung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
      type="Input">
</Entry>
<Entry name="Betreiberauswahl" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Bestätigung bei SIM-Aktivität" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück" type="Select">
</Entry>

```

```

    <Entry name="Hilfetexte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Select">
    </Entry>
    <Entry name="Startmeloie" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Select">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Zubehör- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Headset" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Standardprofil" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" IDREF="Profil">
        </Entry>
        <Entry name="Automatische Rufannahme" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Select">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Texttelefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Texttelefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Sicherheits- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="PIN-Code-Abfrage" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Selcet" secure="Yes">
    </Entry>
    <Entry name="Anrufsperre" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Abgehende Anrufe" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" secure="Yes">
            </Entry>
            <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    <Entry name="Anrufe ins Ausland" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Int. Anrufe außer ins eigene Land" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Ankommende Anrufe" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>

```

```

        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Ankommende Anr., wenn im Ausland" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Alle Sperren aufheben" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Rufnummern- beschränkung" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Nummernliste" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Geschlossene Benutzergruppe" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Sicherheitsstufe" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Keine" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Zugriffcodes" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Sicherheitscode ändern" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Input_repeat" secure="Yes">
    </Entry>
    <Entry name="PIN- Code ändern" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Input_repeat" secure="Yes">
    </Entry>
    <Entry name="PIN 2 ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Input_repeat" secure="Yes">
    </Entry>
    <Entry name="Paswort für Sperre ändern" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Input_repeat" secure="Yes">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Werkeinstell. wiederherstellen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Galerie" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    <Entry name="">
    </Entry>
</Entry>

```

```

<Entry name="Kamera" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
  <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"
      button2="Option.">
      <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    <Entry name="Selbstausslöser" IDREF="Selbstausslöser" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"
    button2="Option.">
    <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    <Entry name="Selbstausslöser" IDREF="Selbstausslöser" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"
    button2="Option.">
    <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
      <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
      </Entry>
    </Entry>
  </Entry>

```

```

        <Entry name="Selbstausslöser" IDREF="Selbstausslöser" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Video" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"
        button2="Option.">
        <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Selbstausslöser" IDREF="Selbstausslöser" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Bildqualität" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Gut" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Einfach" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Länge der Videoclips" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Maximum" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Kamerageräusche" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="select">
    </Entry>
    <Entry name="Standardtitel" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Mein Titel" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="input">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Organizer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    <Entry name="Wecker" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Weckzeit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="select">
        </Entry>
        <Entry name="Weckton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Standard" buttonDefault="OK" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Rufton" IDREF="Rufton" buttonDefault="OK"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="OK"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>

```

```

    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Kalender" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Aufgabenliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Notizen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Brieftasche" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Synchronisation" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Synchronisieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aktive Internet- Sync.-einstell." buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Internet-Synchr.- einstell. ändern" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Daten synchronisieren" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Datenbank- adressen" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Synchronisations- server" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktive Dienst- einstellungen ändern"
                    buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
                    </Entry>
                    <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück" type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                    </Entry>
                    <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                    </Entry>
                    <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"
                            buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"
                            buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Datenträger- Einstellungen"
                    buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                    </Entry>
                    <Entry name="Authentifizie- rungstyp"
                        buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"
                            buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>

```



```

        <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
    </Entry>
    <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="password" max="20">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="PC-Synchronisa- tionseinstellungen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Programme" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    <Entry name="Spiele" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="folder">
        <Entry name="Spiel wählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück"
                button2="Option.">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Spiel- Downloads" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Ton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
                type="Select">
            </Entry>
            <Entry name="Beleuchtung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Programmspezif." buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Vibration" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
                type="Select">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Sammlung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Programm wählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück"
            button2="Option.">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Progr.-Downloads" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Extras" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Sprach- aufzeichnung" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Aufnehmen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>

```

```

        <Entry name="Alle Aufnahmen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Rechner" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Countdown-Zähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Time">
    </Entry>
    <Entry name="Stoppuhr" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Zwischenzeiten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Start" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Rundenzeiten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            type="Time">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Start" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Dienste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    <Entry name="Startseite" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Lesezeichen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
            button2="Option.">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Download-Links" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Dienstmitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Aktive Dienst- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Liste" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Aktive Dienst- einstellungen ändern" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück" type="Input" max="20">
                </Entry>
                <Entry name="Startseite" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
                    type="Input" max="100">
                </Entry>
                <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"
                        buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="Input">
            </Entry>
            <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück" type="Input">
            </Entry>
            <Entry name="Datenübertragung" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
                <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"
                    buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>

```

```

        <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Datenträger- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Anwahlnummer" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück" type="Input" max="22">
        </Entry>
        <Entry name="Authentifizie- rungstyp" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"
                buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Datenanruftyp" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Analog" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="ISDN" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Datenrate" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="9600" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="14400" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Input" max="45">
    </Entry>
    <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Input_Hidden">
    </Entry>
    <Entry name="Terminal-Fenster zeigen" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Select">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Browser- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Textumbruch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Select">
    </Entry>
    <Entry name="Schriftgröße" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Klein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Groß" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Bilder zeigen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Select">
    </Entry>

```

```

<Entry name="Alarmsignale" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Alarmsignal für un- sichere Verbind."
    buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="Select">
  </Entry>
  <Entry name="Alarmsignal für unsichere Objekte" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="Select">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Zeichenkodierung" buttonDefault="Wählen"
  buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Inhaltskodierung" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Westlich (Latin1)" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Unicode (UTF-8)" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Vereinf. Chinesisch" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
    <Entry name="Tradit. Chinesisch" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Unicode (UTF-8) Web-Adressen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück" type="Select">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Sicherheits- einstellungen" buttonDefault="Wählen"
  buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Benutzer- zertifikate" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Zertifikatliste" buttonDefault="Wählen"
      buttonClear="Zurück">
      <Entry name="Liste" buttonDefault="Zeigen" buttonClear="Zurück"
        button2="Option.">
      </Entry>
    </Entry>
  <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Zertifikate der Zertifizier.-stelle" buttonDefault="Wählen"
  buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Zertifikatliste" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Liste" buttonDefault="Zeigen" buttonClear="Zurück"
      button2="Option.">
    </Entry>
  </Entry>
  <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
    </Entry>
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen für Sicherheitsmodul" buttonDefault="Wählen"
  buttonClear="Zurück">
</Entry>
<Entry name="Cookies" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Zulassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>
  <Entry name="Nicht zulassen" buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
  </Entry>
</Entry>
<Entry name="Scripts über siche- re Verbindung" buttonDefault="Wählen"
  buttonClear="Zurück">
  <Entry name="Zulassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
  </Entry>

```

```

        <Entry name="Nicht zulassen" buttonDefault="Wählen"
            buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen für Dienstmitteil." buttonDefault="Wählen"
    buttonClear="Zurück">
    <Entry name="Mitteilungs- empfang" buttonDefault="Wählen"
        buttonClear="Zurück" type="Select">
    </Entry>
    <Entry name="Auto. Verbind." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
        type="Select">
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
<Entry name="Zur Adresse" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="Input"
    max="255">
</Entry>
<Entry name="Cache leeren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="SIM Application Toolkit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
    <Entry name="SMS Info" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Sprachinfo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
</Entry>
</Entry>
</Menu>

```

